Hoja de características del 15336 producto Características

Acti9 - IH - conmutador horario analógico - 24 h memoria 100H





Principal

		;
Range of product	Acti 9	<u></u>
Nombre del producto	Acti 9 IH	
Nombre corto del dispositivo	IH	•
Tipo de producto o componente	Interruptor temporizado mecánico	
Número de canales	1	
Función disponible	Conmutación de tiempo manual	
		(

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Edificios lámpara halógena 230 V CA - tipo de cable: 1000 W) lámpara incandescente 230 V CA - tipo de cable: 1000 W) 7 lámpara fluocompacta - tipo de cable: 1200 VA) 7 lámpara fluocompacta - tipo de cable: 15 W) 7 lámpara fluocompacta - tipo de cable: 20 W) 7 lámpara fluocompacta - tipo de cable: 7 x 15 W) 10 tubo fluorescente en paralelo con corrección, balasto : balasto convencional - tipo de cable: 58 W) 15 tubo fluorescente en paralelo con corrección, balasto : balasto convencional - tipo de cable: 40 W) 3 tubo fluorescente en paralelo con corrección, balasto : balasto convencional - tipo de cable: 100 W)
Duración de ciclo	24 h
Precisión de medida	+/- 1 s/día
Número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	
Tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
Precisión de medida	
Consumo de potencia en W	2,5 VA
Intensidad de conmutación máxima	+/- 1 s/día 20 °C 2,5 VA 16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V CA +/- 10 % en 50/60 Hz
Vida de la batería	10 yr
Tiempo de backup	Tiempo 100 h y programa de ahorro

Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Grado de protección IP	IP20 B
Anchura	18 mm
Altura	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,101 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-1050 °C
Grado de protección IP	Terminales, estado 1 IP20 B

Sostenibilidad de la oferta

Producto Green Premium	
Sí	
Conforme Declaración RoHS UE	
Sí	
Sí	
Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	
Perfil ambiental del producto	
Información de fin de vida útil	

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months